



V4481-XXL/929

EAN 4047728082303










Maximale Beladung, perfekte ... Ubersicht!



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!



7.687,-€

Preis inklusive Werkstattwagen























der

AUGMENTED


Entdecke eine neue Dimension

Realität!

LxBxH 1615 x 686 x 1035 mm




























EXTRATIEF!


Das Platzwunder!



VIGOR

SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte






469

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen




Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!







 VIGOR No.
 Image: Property of the prop

50RTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte











Die Stückliste des Werkstattwagens









Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	Δ [†] Δ kg	EAN 4047728+	€
V4481-XD/775	775	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	210	068529	5.254,-
















































Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!






Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 3 erhältlich!

SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

Lantenschutz

XL



VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ † ∆ kg	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	150	062367	3.126,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	141	054348	3.024,-

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen



SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte













465 Werkzeuge inklusive

Werkstattwagen





Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

Inklusive Zubehör

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ [†] ∆ kg	EAN 4047728+	€	
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	140	074674	2.818,-	

SORTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte











Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ ¹ ∆ kg	EAN 4047728+	€
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	127	062350	2.390,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	117	045421	2.256,-



































V5006













Mit Edelstahl-**Arbeitsplatte**

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!

Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch





Mit Kunststoff-**Arbeitsplatte**


Werkstattwagen mit Sortiment 2 oder 3 erhältlich!


Schubladen:

- 6x flach
- 2x hoch

SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

V4188








V5017

V4995





Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!





Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX
V1901-X/442	442


XX
442


XX	Bezeichnung
442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1


Δ ¹ Δ kg	
121	




SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte














Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

376
Werkzeuge
inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ [†] ∆ kg	EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	119	084192	2.190,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	100	080293	2.040,-

SORTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte













Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

344

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ ¹ ∆ kg	EAN 4047728+	€
V4560-X	344	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	107	084178	1.899,-
V4560	344	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	95	045605	1.794,-





























+ -



Mit Auflagematte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!




















Schubladen:

- 5x flach
- 2x hoch

SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte










Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

(,


Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	₫₫ kg	EAN 4047728+	€
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	922,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte









Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	∆ ¹ ∆ kg	EAN 4047728+	€
V2379N	256	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	760,-



Dein Werkzeug verdient ein besseres Zuhause!

Finde den perfekten leeren Werkstattwagen für Deine Ansprüche. Individuell wie Du selbst! Du entscheidest. Los geht's, schnapp' Dir Dein perfektes Modell!








EAN 4047728**054898**









Gesamttragkraft

EAN 4047728**019019**










L: 681 mm

B: 460 mm H: 1016 mm













Gesamt-















Series XD – die Raumwunder-Bosse















Series XXL – für alles, das groß ist






















Preis mit Edelstahl-Arbeitsplatte













Schubladen

7 x 753 x 398 x 75





753 x 398 x 154



















V1901-X/NKW

EAN 4047728**085601**



397 mm




Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Vorteile Werkstattwagen

- Kompakte Bauweise
- Spart viel Platz in der Werkstatt
- Edelstahl-Arbeitsplatte: unempfindlich
- für Verschmutzungen
 Inklusive 7 Einlagen

Schubladen:

- **7x** flach









V4971N
































V5109





V6807N







V6640

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen







EAN 4047728**085687**







Mit Holz-Arbeitsplatte


Vorteile Werkbank

- Robuste Holz-Arbeitsplatte
- Schraubstock V6150N kann aufgeschraubt werden
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Türe lässt das Verstauen von
- großem Werkzeug zu

 Inklusive 7 Einlagen

Schubladen:

- **7x** flach
- 1x hoch



1091 mm

521 mm

1211 mm


































EAN 4047728**048132**

V6817



Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

V4813

Mobile Werkbank Series L · leer 1.800,-€/





ZUM ANSCHRAUBEN








V6398, EAN 4047728071314 Laptop-Halter · dreh- und schwenkbar




V6396, EAN 4047728069601 Schraubendreher-Halter





V6394, EAN 4047728069595 Schlagschrauber-Halter





22,30 € zgl. MwSl.

V6393, EAN 4047728**069519** Dokumentenhalter



V6393-S, EAN 4047728**069205** Dokumentenhalter · klein



V2397, EAN 4047728023979 Papierrollen-Halter



V6397, EAN 4047728**069793** Papierrollen-Halter · schwenkbar



V6395, EAN 4047728070522




MACH DEINEN WEI EINZIGARTIG!



V2393, EAN 4047728**02393**1 Dosenhalter









ZUM EINHÄNGEN AN LOCHWANDPLATTE 9 x 9 mm



Lochwandplatte für Werkstattwagen






VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6399	Für Series M, L und XL	085533	47,–
V6399-XD	Für Series XD und XXL	085540	49

V6000-059, EAN 4047728085557 Akkuwerkzeug-Halter








RKSTATTWAGEN



V6000-055, EAN 4047728077118 Drehmomentschlüssel-Halter



V6000-055XL, EAN 4047728077125 Drehmomentschlüssel-Halter · groß




Werkzeughaken Satz

EAN 4047728**025171**





V2519 EAN 4047728**025195**




V2520 EAN 4047728**025201**



V6000-060, EAN 4047728085526 Handschuhbox-Halter



V6150N, EAN 4047728084734 Schraubstock



169,-€






STARTER-PAKET • 500 mm TIEFE


Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung









VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3P1XL	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz	073318	2.414,-
V6000-3P1XL-X	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl	073271	2.624,-

KOMPAKT-PAKET • 500 mm TIEFE


Schrankwand-System

- Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar
- Schranktür inklusive Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Alle Türen in der Mitte verstärkt
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Gleichschließende Verriegelung (äquivalent zum Series L Schließsystem)
 Schubladen-Maße entsprechen Series L (569 x 398 x 75 mm flache Schublade, 569 x 398 x 154 mm hohe Schublade)
 Hängeschränke inklusive hochwertiger Dämpfer
- Lochwand für VIGOR Werkzeughaken-Sätze V2517 · V2518 · V2519 · V2520



Füße bis 50 mm höhenverstellbar





VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3	Schrankwand- Kombination · Kompakt-Paket · Holz	048729	2.624,-
V6000-3-X	Schrankwand- Kombination · Kompakt-Paket · Edelstahl	073288	2.729,-







STARTER-PAKET • 700 mm


Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug










VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3P1XLD	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz	087001	3.885,-
V6000-3P1XLD-X	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl	086998	3.999,-

KOMPAKT-PAKET • 700 mm TIEFE


Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschrank

 • Doppelflügeltür-Hochschrank extratief
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug







VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3XD	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Holz	087018	4.300,-
V6000-3XD-X	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Edelstahl	087025	4.400,-



























V6000-063XD

EAN 4047728**086158**

Apothekerschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- Maximiert den verfügbaren Stauraum durch effiziente
- Maximlert den Vertrugbaren Stauraum aurch etitzlente vertikale Nutzung, ideal für begrenzte Platzverhältnisse
 Ermöglicht schnellen Zugriff durch leichtgängige Regalauszüge
 Vier vertikale Ausziehlochwände mit beidseitiger Lochmatrix 1590 x 490 mm (Max. Belastbarkeit 120 kg pro Auszug)
 Stanzung 9 x 9 mm, Lochmatrix 38 x 38 mm, passend für die VIGOR Zubehörteile
- Zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Arbeitskleidung, Schläuchen, Kabeln
- Wandmontage erforderlich



Wandmontage erforderlich!



Alles griffbereit und perfekt organisiert – unser Apothekerschrank ist Dein neues stylisches Werkstattregal!



















V6000-057XL

EAN 4047728083065

Waschtisch-Unterschrank

- Durchgehende Spüle aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Die Installation eines Wasserhahns ist vorbereitet
- Inklusive durchgehender Rückwandplatte und Ablaufschlauch













EAN 4047728**084215**


Integrierbarer Kühlschrank

Immer eine erfrischende Pause in Reichweite der integrierbare Kühlschrank für Deine Werkstatt


- Großzügiges Fassungsvermögen: Ausreichend Platz für bis zu 220 Getränkedosen à 330 ml (186 Liter Gesamtvolumen)


- Temperatur einstellbar von 0 10 °C
 LED-Innenbeleuchtung abschaltbar
 Inklusive Unterbau-Rahmen zur mühelosen Integration ins Schrankwand-System

















EAN 4047728**056441**

V2461N

EAN 4047728056472



3/8" Steckschlüssel Satz

V2305N

• Für Handbetätigung















00=

6.3 1/4" 125 1/2"



172 ₹ 137,10 €























Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

EAN 4047728056489



80,25 € zzgl. MwSt.







20 3/4"



V4425N

EAN 4047728058919





95 **₹** 202,¹0 €




EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung





V54<u>6</u>1

EAN 4047728080323


Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung











V4970


EAN 4047728**086219**

Teleskop-Ratschen Einlage S · inklusive Sortiment

- 180° schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- AuslöseknopfFür Handbetätigung

















Inklusive Verlängerung 75 und 250 mm!



00

27,45 € zzgl. Mwst.

V5010/12

EAN 4047728**086981**

Schraubendreher mit Schlagkappe · inklusive Vierkant

- 2K-Griff
- Schraubendreher mit Schlagkappe
- Vierkant in der Schlagkappe
- Sechskant an der Klinge







		EAN	_
VIGOR No.	Bezeichnung	4047728+	€
V1208	Schraubendreher Schlitz 5.5 x 38	012089	5,80
V5010-SL3.5	Schraubendreher Schlitz 3.5 x 75	086561	6,90
V5010-SL5	Schraubendreher Schlitz 5 x 100	086578	8,50
V5010-SL6	Schraubendreher Schlitz 6 x 125	086585	11,-
V5010-SL8	Schraubendreher Schlitz 8 x 150	086592	12,90
V5010-SL10	Schraubendreher Schlitz 10 x 200	086608	13,50
V1209	Schraubendreher Kreuz PH2	012096	5,80
V5010-PH0	Schraubendreher Kreuz PHO	086516	6,90
V5010-PH1	Schraubendreher Kreuz PH1	086523	8,50
V5010-PH2	Schraubendreher Kreuz PH2	086530	8,50
V5010-PH3	Schraubendreher Kreuz PH3	086547	11,-
V5010-PH4	Schraubendreher Kreuz PH4	086554	13,50










ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
 Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt







Unsere vier Rohrzangen -Dein Team mit Biss für iedes Problem



HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar







VIGOR No.	Lange mm	∆ ∆ kg	4047728+	€
V5639-6	130	0.23	086134	14,50
V5639-8	170	0.39	086127	16,50
V5639	350	1.3	075589	21,25
V5639-24	620	3.2	081719	35,50

EAN 4047728077750

V6504-125

EAN 4047728082617

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

• Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck

- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
 Maulöffnung: bis 44 mm
 Kapazität für Muttern, SW 27 mm

- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g





Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm

• Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck

V6504-250







EAN 4047728**086141**

Einhand-Multifunktionsschlüssel

- Chrom Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
- Automatische Anpassung an Schraubengröße
 Größen SW: 8 17 · 14 32
- Selbstklemmend








EAN 4047728**086752**

Schlagstab Satz

- Durchmesser 25 mm und 16 mm
- Austauschbare Nylonkappen
- Schlagstab 25 mm mit Stahlkugeln gefüllt (rückschlagfrei)
- Verlängerung für Hammer
- Präzises und sicheres Schlagen möglich



VIGOR No.	Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	€
V1001-16	Schlagstab	16	086707	19,90
V1002-16	Nylon-Ersatzkappe	16	086745	7,50
V1001-25	Schlagstab	25	086721	19,90
V1002-25	Nylon-Ersatzkappe	25	086738	9,90



V4637N

EAN 4047728075565

Schlauch- und Federbandschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
 Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare, selbstspannende Schlauch- und Federbandschellen
- Bowdenzug-Arretierung ermöglicht vorübergehendes Halten der Schelle
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Spannbereich: 18 53 mm







V4737

EAN 4047728075572

Kraftstoffleitungs-Zange

- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare Kraftstoffkupplungen
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
 Öffnungsweite: 30 mm





ViGOR



V7524

EAN 4047728**081320**



Rauchgas-Leckagetester

Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels "Luft"-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (wir empfehlen unser Diagnoseliquid V7524-10)
 Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung
 (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)













EAN 4047728**084321**



Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
 Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
 Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen

Die perfekte Lösung bei jeder Diagnose - 250 ml Diagnoseliquid!









V4385N

EAN 4047728**072601**

Öl-Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen














V7385

EAN 4047728077194

MERCEDES-BENZ 9G-Tronic Getriebe Werkzeug Satz

- Beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel des 9 Gang Tronic Automatikgetriebes
- Zum Ablassen und Befüllen des Getriebeöls
- Für Getriebe mit der Kennung 725 (725589029000, 725589009000)
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres





V7289

EAN 4047728086653

Getriebeöl Adapter für VAG 7-Gang · 8-Gang DSG

- Befüllen der 7-Gang DQ 200 und 8-Gang ZF 8DT über die Getriebeentlüftung
 Vergleichbar mit
- OEM Werkzeug ASE40910100000





23,50 € zzgl. MwSt.





25

V6027N

EAN 4047728**084505**

Öl-Einfüllbehälter Satz

- Öl-Einfüllbehälter für verschiedene Fahrzeugtypen
 Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Reduziert Ölflecken und Verschmutzungen im Motorraum







Für alle gängigen Fahrzeugmodelle!





V1963/28


EAN 4047728**081467**



Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen


























35,80 € zzgl. MwSt.





V6917

EAN 4047728069175

Bremsleitungs Ratschen-Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
 Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP

V4416

EAN 4047728**044165**

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug

 • Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und
- Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°





51 20 €





V1711N

EAN 4047728060738

Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich















EAN 4047728**077187**

Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückstoßventil und Verdrehschutz
- Steckschlüssel: SW 7 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten

















DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
- ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
 DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A






60 - 320

125 1/2

610

V3899



4



























148,70

038997







EAN 4047728**083423**

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseleinsätzen







O O 125 1/2











22 mm



18.5 mm

19.5 mm

20.5 mm

21.5 mm



































KIA / HYUNDAI TESLA

125 1/2"



EAN 4047728**079624**

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz · extra lang



- Extra lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung



VIGOR No.		Länge mm	SW mm	EAN 4047728+	€
V5930	125 1/2	150	17	059305	30,40
V5931	125 1/2	150	19	060318	30,40
V5932	125 1/2	150	21	079617	30,40







V2522

EAN 4047728**025225**

Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Für Maschinenbetätigung SW: 17 · 19 · 21 mm Länge: 85 mm





37,90 €

V2257

EAN 4047728022576

Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Für Maschinenbetätigung
- SW: 15 · 17 · 19 · 21 · 22 mm Länge: 85 mm









V7001

EAN 4047728**075060**

Universal Felgenschloss Demontage Satz

- Ermöglicht das Lösen von nahezu allen Felgenschlössern dank formbarer Felgenschlüssel
- Unter anderem geeignet für Felgenschlösser mit Kleeblatt-Profilen
- Formbare Felgenschlüssel passen sich durch Hammerschlag an das Profil an
- Felgenschüssel beidseitig verwendbar
- Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgenschlösser eines Fahrzeugs gelöst werden
- Mehrfachverformung einer Schlüsselseite nicht möglich

Inhalt:

- 8 Felgenschlüssel
- 2 Adapter Steckschlüsseleinsatz ½" SW 24 mm
- Schlagkörper
- Zentrierdorn
- Handschutz-Polster















V5034/3

EAN 4047728086318

Schlagschrauber Verlängerung Satz

- Material: Cr-Mo
- Für Maschinienbetätigung
- Ideal für schwer zu erreichende Stellen







VIGOR No.	Bezeichnung	Länge mm	EAN 4047728+	€
V5034-100	Schlagschrauber Verlängerung	100	086349	25,-
V5034-200	Schlagschrauber Verlängerung	200	086332	29,-
V5034-400	Schlagschrauber Verlängerung	400	086325	39,–









SPEED GIANT



EAN 4047728056724

EAN 4047728056731

Stabschleifer · gerade


• Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter

V5672

• 22000 upm • 350 Watt

• 128.2 l/min





4310 €

Stabschleifer · abgewinkelt

V5673

• Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper


mit 3 und 6 mm Spannfutter

• 20000 upm

 250 Watt • 85.5 l/min







66,70 € zzgl. MwSt.

SPEED GIANT

V5674


EAN 4047728056748

QUICK GİANT

Luftratsche

- Für beengte PlatzverhältnisseUmschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min









V6554

EAN 4047728065542

Luftratsche

- Für beengte PlatzverhältnisseUmschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 I/min







V7143-10

EAN 4047728071437

Schlauchaufroller


- Reduziert die Unfallgefahr, da kein Schlauch herumliegt
 Kompaktes Gehäuse, inklusive Öffnungsklappe zur Beseitigung von Schmutz oder zum Richten des Schlauches
- Wandhalterung: 180° schwenkbar
 Automatisches Aufrollen durch geführten Einzug
- Druckluftadapter vorinstalliert • Hybrid Polymer-Schlauch
- Auto Stop Funktion
- Schlagfestes Gehäuse aus Polypropylen
- Angepasste Einzugskraft
- Betriebsdruck maximal: 12 bar
















MINI GİANT



EAN 4047728**076715**

1/2" Schlagschrauber · mini
















V4800N

EAN 4047728**075633**

1/2" Schlagschrauber



			max.			l	0	•
Ø mm	Nm	Nm	Nm	upm	kg	l/min.	bar	
12,91(1/4)	850	1100	1720	7000	2.30	198.1	6.3	











V6899N

EAN 4047728**076944**

3/4" Schlagschrauber



Der Stärkste seiner Klasse!



\$\]{\@ m/s²

6.47





















Flexibel, schlank, präzise: Das 180°-Videoendoskop für KFZ-Profis





Anglyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

Vergleich

- Sonde: Ø 3.9 mm oder Ø 4.9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 80 mm
- 5" Display, schwenkbar

- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
 6 Ah, 3,7 V Li-lonen Akku
 Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten



	Visor		10001	
			0	Ø 4.9 mm
Bildschirm in alle Richtungen frei beweglich	(80)		vs.	Ø 3.9
V		Beidseitig 180° schwenkbar		mm

	VIGOR No.	Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	€
1	V7501-39	Videoendoskop mit Sonde	3.9	082037	720,-
2	V7501/2	Videoendoskop mit Sonde	4.9	080255	614,-






Dein VIGOR-Fachhändler:









10T25-1/DE/DE/1 1. 02.2025 / 80. RSN/MD



V5128

EAN 4047728**051286**







Standard-Radlager / Radnaben Demontage / Montage Satz

- Effektive Methode zur Demontage von Radnaben
- Deutliche Zeitersparnis zu bisherigen Systemen
- In Verbindung mit Hydraulikzylinder oder manueller Spindel
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand
 Kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk

- Radeinstellung oder Bremsanlagen-Entlüftung nicht erforderlich
 Alle Teile sind an die heute auf dem Markt befindlichen Radlagergrößen angepasst
- Montagescheiben haben eine Führung und sind zweiseitig verwendbar
- Montagescheiben mit \varnothing 62 83 mm und Nabenscheiben \varnothing 34 60 mm sind enthalten, die Lagerschale ist für Radlager bis 94 mm Ø geeignet













EAN 4047728085663





18/22t



• Zusätzlich im Satz V5128 enthaltene pneumatische Fußpumpe V2846 und Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 Tonnen V2854











- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder





V4680

EAN 4047728**046800**

18/22t

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
 • Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer
- Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- For z.B.:


 VOLKSWAGEN: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter

 Tourist Control of the Control
- AUDI: A2
- SEAT: Ibiza, Córdoba
- **ŠKODA**: Fabia, Rapid, Roomster



Basis Satz













Ø 75 mm
















V5554

EAN 4047728055543

Erweiterungs Satz 1

• Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Hydraulik-Fußpumpe V2847 und Druck- und Zugzylinder 22 † V2854





V5554-2

EAN 4047728069021



Erweiterungs Satz 2

• Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zugzylinder 22 † V2854







28 ₹ 2.700,-€






- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder











V4491-A

EAN 4047728081764

Zentrierhilfe Kompakt-Radlager

- Geführter und kippfreier Einbau von Kompakt-Radlagern
- In Abhängigkeit des Radlagerherstellers, kann es zu Problemen beim Einbau kommen. Durch die Verwendung der Zentrierhilfe, können ebenfalls nicht angefaste Radlager problemlos montiert werden.

 • In Verbindung mit Kompakt-Radlager Montage Satz, universal V4491
- Innenzentrierung für die Durchmesser der Kompakt-Radlager:
- -26,4 mm = 78 mm
- -27,2 mm = 92 mm
- 27,4 mm = 72 78 mm 29,5 mm = 82 mm
- 29,6 mm = 85 mm








V8366


EAN 4047728083669

Erweiterungs Satz Kompakt-Radlager Montage





- Universelle Presshülsen im Außendurchmesser von 28,6 bis 44,7 mm
- Zylinderhalterung zum komfortablen Arbeiten mit dem Hydrauliksystem













EAN 4047728051682





Antriebswellen Auspressvorrichtung Satz

- Speziell zum Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
 Geeignet für alle PKW mit 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist
- Anwendung: Nabe mit Radschrauben des Fahrzeugs verschrauben, Antriebswelle mit 18 t oder 22 t Hydraulikzylinder auspressen



Basis Satz





EAN 4047728085618





• Zusätzlich im Satz V5168 enthaltene pneumatische Fußpumpe V2846











V7201N

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers
- mit oder ohne Sicherungsring Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen













Montage

Demontage



V4906N-1

Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit Ø von 62 83 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Ø geeignet













Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen: 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen) 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
- 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
 In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt
- erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden







Geschraubte Radlagereinheiten -3 Bolzen



Geschraubte Radlagereinheiten -4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne Entfernen der Antriebswelle







Demontage des Radlagers ohne Entfernen der Antriebswelle



V7722N

Pressstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 † Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7723

Zugstangen Erweiterungs Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
- Adapter: M 22 M 10 · M 22 M 12 · M 22 - M 14 · M 18 - M 22
- 4 Zugstangen inklusive Kragenmuttern: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
- Schlagmutter M 18





RSALO



V5741N

Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar















EAN 4047728077323

UNIVERSALO 1 Spezialwerkzeug-Sortiment



141 **11.023,** −zgl ∧wst

Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggelenken ohne Löcher



WUPDATE: Jetzt noch mehr **Anwendungs**bereiche!







Pneumatik-Fußpumpe

VIGOR

- Ausführung mit Manometer • Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l







V6395

Inkl. Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe.





Kugelgelenk-Ausdrücker • Satz zum universellen Auspressen von

- Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm





Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V4904









V8703

EAN 4047728**087032**





Druckplatte Radlager / Bremsscheibe FORD Transit

- Druckplatte zum Ausbau des vorderen Radlagers, FORD Transit ab 2014
- Die Druckplatte drückt auf das äußere Lagergehäuse und verhindert Schäden am Lager und ABS-Sensor beim Austausch der vorderen Bremsscheibe
- Mit einem Außendurchmesser von 86,4 mm ist sie für FORD Transit-Modelle ab 2014 geeignet
 Das Druckstück stützt sich auf den äußeren Lagerring ab, um Druck
- und zeitgleich Schaden vom ABS-Sensor und Lager abzuwenden
- Adapter wird in Verbindung mit dem Satz V2879 verwendet











119,–€

V5916

EAN 4047728059817

Kugelgelenk-Ausdrücker


• Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren mit maximaler Druckkraft von 4.5 Tonnen











V7724

EAN 4047728077286

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 † Druckkraft
 Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



1.158,-€

V5916-XL

EAN 4047728**066471**

Kugelgelenk-Ausdrücker


• Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber an Lenk- und Bremshebeln bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen



8.8t











V8327

EAN 4047728083270





Achswellen Demontage Satz · getriebeseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenklagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sichert das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
- Schlaghammer V2922 M18 x 2,5











V8327-1

EAN 4047728083287






Achswellen Abzieher Außengelenk

- Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
 Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
 Aufnahme M18 x 2,5











V7862

EAN 4047728078627





Achswellen Demontage Satz

- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle











V4476N

EAN 4047728**068000**



Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner





Unbedingt anschauen!









V4476N/2

EAN 4047728084512

Erweiterungs Satz

Hydraulischer Federspanner V4476N inklusive Hydraulik-Fußpumpe V2847









- Tropffreie Schnellkupplung
- · Für alle Hydraulik-Zylinder



Inklusive 10 Federteller

690 mm

Ø 70 – 160 mm









① Feder vorspannen



② Feder spannen

2.393,-,€



3 Abstützvorrichtung

